



*con contratto
di manutenzione
programmata*

GENERAL
Fujitsu General Limited

listino **2012**



evoluzione del clima



Fujitsu General Limited: **serie inverter**

INVERTER

TECNOLOGIA INVERTER

Grazie alla tecnologia INVERTER che regola in continuo la velocità dei giri del compressore, si riesce a controllare costantemente le esigenze climatiche dell'ambiente ottenendo un comfort ideale assicurando nel contempo un notevole risparmio energetico.

La tecnologia denominata I-PAM [Intelligent Power module Pulse Amplitude Modulation] applicata ai nostri nuovi modelli Inverter consente di ottenere la temperatura di comfort in breve tempo, con un COP (coefficiente di prestazione) elevato.

La gamma include anche modelli con tecnologia V-PAM [modulazione di ampiezza di Vettore-impulso] una tecnologia della GENERAL che consente di utilizzare un compressore più piccolo per una sensibile riduzione dei consumi energetici, raggiunta la condizione di comfort il controllo commuta automaticamente alla modalità risparmio.



serie **monosplit inverter**

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a parete						
	R410A	ASHG07LECA A	IR	2,10	3,00	1.198
	R410A	ASHG09LECA A	IR	2,50	3,20	1.318
	R410A	ASHG12LECA A	IR	3,40	4,00	1.523
	R410A	ASHG14LECA A	IR	4,00	5,00	1.968
	R410A	ASHA09LKC A	IR	2,50	3,20	1.180
	R410A	ASHA12LKC A	IR	3,40	4,00	1.363
	R410A	ASHA18LC	IR	5,20	6,25	2.474
	R410A	ASHG18LFC A	IR	5,20	6,30	2.598
	R410A	ASHG24LFC A	IR	7,10	8,10	2.650
	R410A	ASHG30LFC A	IR	8,00	8,80	3.773

IR comando infrarosso
FC filo comando

INVERTER

serie *monosplit inverter*

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a parete serie ASHG__LU/LT						
  sensore di movimento solo per mod. LT	R410A	ASHG07LU A	IR	2,10	3,00	1.689
	R410A	ASHG09LU A	IR	2,50	3,20	1.805
	R410A	ASHG12LU A	IR	3,50	4,00	2.042
	R410A	ASHG14LU A	IR	4,00	5,00	2.645
	R410A	ASHG09LT A	IR	2,50	3,20	2.400
	R410A	ASHG12LT A	IR	3,50	4,00	3.195
monosplit a parete/soffitto						
	R410A	AWHZ14LB A	IR	4,20	6,00	3.100
	R410A	AWHZ18LB A	IR	5,20	6,70	3.688
	R410A	AWHZ24LB A	IR	7,10	4,80	3.904
monosplit a pavimento						
	R410A	AGHF09LA A	IR	2,60	3,50	2.280
	R410A	AGHF12LA A	IR	3,50	4,50	2.610
	R410A	AGHF14LA A	IR	4,20	5,20	3.030
Accessorio a richiesta: comando a filo (solo per AGHF09/12/14LA)		UTB-GUD				376

IR comando infrarosso
FC filo comando

serie **monosplit inverter**

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a pavimento/soffitto						
	R410A	ABHF18LB A	IR	5,20	6,00	2.812
	R410A	ABHF24LB A	IR	7,10	8,00	3.091
monosplit a soffitto MONOFASE						
	R410A	ABHA36LB A	IR	10,00	11,20	5.400
	R410A	ABHA45LC A	IR	12,50	14,00	6.450
monosplit a soffitto TRIFASE						
	R410A	ABHA36LCT A	IR	10,00	11,20	7.142
	R410A	ABHA45LCT A	IR	12,50	14,00	7.639
	R410A	ABHA54LCT	IR	14,00	16,00	9.502
Accessorio a richiesta: comando a filo		UTB-GUD				376

IR comando infrarosso
FC filo comando

INVERTER

serie *monosplit inverter*

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a cassetta <i>MONOFASE</i>						
	R410A	AUHF12LA A	IR	3,50	4,10	2.700
	R410A	AUHF14LA A	IR	4,30	5,00	3.000
	R410A	AUHF18LB A	IR	5,20	6,00	3.667
	R410A	AUHF24LB A	IR	7,10	8,00	3.859
	R410A	AUHA30LB A	FC	8,50	10,00	5.584
	R410A	AUHA36LB A	FC	10,00	11,20	6.135
	R410A	AUHA45LC A	FC	12,50	14,00	6.900

IR comando infrarosso
FC filo comando

serie **monosplit inverter**

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a cassetta TRIFASE						
	R410A	AUHA36LCLU A	FC	10,00	11,20	7.076
	R410A	AUHA45LCLU A	FC	12,50	14,00	7.813
	R410A	AUHA54LCLU A	FC	14,00	16,00	9.007
comando a filo (a corredo per AUHA30/36/45/54L accessorio per AUHF12/14/18/24L)		UTB-GUD				376

INVERTER

serie *monosplit* inverter

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit canalizzabili MONOFASE						
 Per installazione verticale e orizzontale (solo mod. ARHF12/14LA - ARHF18LB)	R410A	ARHF12LA Bassa Prevalenza A	FC	3,50	4,10	2.718
	R410A	ARHF14LA Bassa Prevalenza A	FC	4,30	5,00	2.938
	R410A	ARHF18LB Bassa Prevalenza A	FC	5,20	6,00	3.000
	R410A	ARHF24LB Media-Alta Prevalenza A	FC	7,10	8,00	3.420
	R410A	ARHA30LB Media-Alta Prevalenza A	FC	8,50	10,00	4.200
	R410A	ARHA36LB Media-Alta Prevalenza A	FC	10,00	11,20	4.794
	R410A	ARHA45LC Media-Alta Prevalenza A	FC	12,50	14,00	6.180
	R410A	ARH54LUA Alta Prevalenza	FC	14,00	16,00	7.660
monosplit canalizzabili TRIFASE						
	R410A	ARHA36LCTU Media-Alta Prevalenza A	FC	10,00	11,20	6.029
	R410A	ARHA45LCTU Media-Alta Prevalenza A	FC	12,50	14,00	6.469
	R410A	ARHC54LCTU Alta Prevalenza	FC	14,00	16,00	7.983

IR comando infrarosso
FC filo comando

serie **multisplit TWIN - TRIPLE inverter TRIFASE**

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Abbinamenti	Prezzo
multisplit simultaneo unità interne pavimento/soffitto					
 	R410A	ABHF18LB A	IR	18x2 Abbinamenti con u.e. AOHD36LATT 18x3 Abbinamenti con u.e. AOHD54LATT	1.241
	R410A	ABHF24LB A	IR	24x2 Abbinamenti con u.e. AOHD54LATT	1.424
multisplit simultaneo unità interne cassetta					
 	R410A	AUHF18LB A	IR	18x2 Abbinamenti con u.e. AOHD36LATT 18x3 Abbinamenti con u.e. AOHD54LATT	1.912
	R410A	AUHF24LB A	IR	24x2 Abbinamenti con u.e. AOHD54LATT	2.024
multisplit simultaneo unità interne canalizzabili					
 	R410A	ARHF18LB A	FC	18x2 Abbinamenti con u.e. AOHD36LATT 18x3 Abbinamenti con u.e. AOHD54LATT	1.538
	R410A	ARHF24LB A	FC	24x2 Abbinamenti con u.e. AOHD54LATT	1.590
multisplit simultaneo unità esterne TRIFASE					
 	R410A	AOHD36LATT A		unità esterna	4.519
	R410A	AOHD54LATT A		unità esterna	5.909
multisplit simultaneo accessori					
	UTP-SX236				159
	UTP-SX254				171
	UTP-SX354				198
comando a filo (opzione per ABHF/AUFH controllo remoto sino a 16 unità interne)		UTB-GUD			376
set completo boccole attacco canali circolari (solo per ARHA24/30/36L)		UTD-RF 204			147

IR comando infrarosso

FC filo comando

INVERTER

serie *multisplit inverter*

POMPA DI CALORE	GAS	Modello	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
multisplit unità esterne						
	R410A	DUAL	AOH18LMAK2 A	5,50	6,40	1.944
	R410A	DUAL	AOH24LMAM2 A	5,80	6,40	2.050
	R410A	TRIAL	AOHA18LAT3 A	5,40	6,80	2.684
	R410A	TRIAL	AOHA24LAT3 A	6,80	8,00	2.823
	R410A	TRIAL QUADRI	AOH30LMAW4 A	8,00	9,60	3.413
multisplit unità interne a parete						
	R410A	ASHA07LACM	IR	2,30	2,70	547
	R410A	ASHA09LACM	IR	2,70	3,30	581
	R410A	ASHA12LACM	IR	3,50	4,00	615
	R410A	ASHA14LACM	IR	4,20	4,80	885
	R410A	ASH18LBAJ	IR	5,20	6,00	1.161
multisplit unità interne a pavimento						
		AGHF09LA	IR	2,70	3,30	1.150
		AGHF12LA	IR	3,50	3,80	1.188
		AGHF14LA	IR	4,20	4,80	1.294
comando a filo opzione per AGHF09/12/14LA			UTB-GUD			376

IR comando infrarosso
FC filo comando

serie *multisplit inverter*

POMPA DI CALORE	GAS	Modello	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
multisplit unità interne a pavimento/soffitto						
	R410A	ABHF18LB	IR	5,20	6,00	1.241
	R410A	ABHF24LB	IR	6,50	7,20	1.424
multisplit unità interne a cassetta						
	R410A	AUHF12LA	IR	3,30	3,80	1.844
	R410A	AUHF14LA	IR	3,80	4,20	1.878
	R410A	AUHF18LB	IR	4,30	4,40	1.912
unità interne canalizzabili						
		ARHF09LA	FC	2,70	3,20	1.143
		ARHF12LA	FC	3,30	3,80	1.264
		ARHF14LA	FC	4,00	4,60	1.367
		ARHF18LB	FC	5,20	6,00	1.538
		ARH22LUAD	FC	6,50	7,20	1.705

Modelli per installazione verticale e orizzontale.

Modelli per installazione verticale e orizzontale.

IR comando infrarosso
FC filo comando

INVERTER


serie **multisplit 8** **NEW**

POMPA DI CALORE	GAS	Modello	Potenza in kW		Prezzo
			Raffreddamento	Riscaldamento	
multisplit 8 unità esterna					
	R410A	A0HG45LAT8	14,00	16,00	7.137

POMPA DI CALORE	GAS	Modello	Comandi	Capacità kW	Prezzo
multisplit 8 unità interne a parete					
	R410A	ASHG07LJCA	IR	2,00	576
	R410A	ASHG09LJCA	IR	2,50	611
	R410A	ASHG12LJCA	IR	3,50	648
	R410A	ASHG18LFCA	IR	5,00	932
	R410A	ASHG24LFCA	IR	7,00	1.222
multisplit 8 unità interne a pavimento					
	R410A	AGHG09LVCA	IR	2,50	1.210
	R410A	AGHG12LVCA	IR	3,50	1.250
	R410A	AGHG14LVCA	IR	4,00	1.362
multisplit 8 unità interne a cassetta					
	R410A	AUHG09LVLA	IR	2,50	1.764
	R410A	AUHG12LVLA	IR	3,50	1.941
	R410A	AUHG14LVLA	IR	4,00	1.977
	R410A	AUHG18LVLA	IR	5,00	2.013

IR comando infrarosso
FC filo comando

serie **multisplit 8** **NEW**

POMPA DI CALORE	GAS	Modello	Comandi	Capacità kW	Prezzo
multisplit 8 unità interne universale					
	R410A	ABHG14LVTA	IR	4,00	1.132
	R410A	ABHG18LVTA	IR	5,00	1.306
multisplit 8 unità interne canalizzabile					
	R410A	ARHG09LLTA	FC	2,50	1.271
	R410A	ARHG12LLTA	FC	3,50	1.405
	R410A	ARHG14LLTA	FC	4,00	1.519
	R410A	ARHG18LLTA	FC	5,00	1.709
multisplit 8 accessori					
Box di derivazione		UTP-PG02A			1.235
		UTP-PG03A			1.350
Separatore tubi		UTP-SX248A			206
Controllo centralizzato		UTY-DMMGM			915
Comando filo semplificato RC		UTR-RSNGM			206
Ricevitore infrarossi RC sensore da abbinare al comando UTY-LNHUM		UTY-LRHGM			275
Comando a infrarosso IR opzione comando IR per canalizzato da abbinare a UTY-LRHGM		UTY-LNHUM			206
Comando a filo FC opzione per pavimento, universale, cassetta		UTY-RNNGM			325

IR comando infrarosso
FC filo comando

Fujitsu General Limited: **serie on-off**

ON-OFF

SERIE ON-OFF

Dove la soluzione ad inverter è meno appropriata, GENERAL propone un'ampia gamma di versioni e modelli della serie on-off consentendo di soddisfare la maggior parte delle esigenze impiantistiche.

Lo studio particolare dei diffusori d'aria delle unità interne a parete ha permesso di ottenere un livello sonoro assai contenuto, come silenzioso è il movimento meccanico delle alette grazie all'utilizzo di speciali resine morbide.

Le unità maggiori oltre al timer giornaliero consentono anche una programmazione settimanale; un display facilita la scelta delle varie impostazioni.

La serie universale (pavimento/soffitto) ha un controllo tridimensionale della direzione dell'aria, grazie ad una combinazione di oscillazioni multidirezionali.

L'elettronica delle unità consente tutta una serie di funzioni facili e utili: dall'Auto Restart che permette la ripartenza automatica della macchina nelle condizioni di funzionamento al momento della mancanza di corrente, al controllo della portata aria e dell'umidità.



serie **on-off**

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a parete/soffitto						
	R410A	AWG18UB	IR	5,40	5,70	2.449
monosplit a parete/soffitto						
	R410A	ABG14UB	IR	4,00	4,70	1.996
monosplit a pavimento/soffitto						
	R410A	ABG18UB	IR	5,40	6,00	2.203
	R410A	ABG30U	IR	8,40	9,50	3.799
	R410A	ABG36U	IR	10,50	11,80	4.114
	R410A	ABG45U	IR	12,70	14,30	4.413

IR comando infrarosso
FC filo comando


ON-OFF

serie on-off

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a cassetta compatta						
	R410A	AUG12U	IR	3,55	4,00	1.894
monosplit a cassetta compatta						
	R410A	AUG14U	IR	3,95	4,60	2.174
	R410A	AUG18U	IR	4,85	5,40	2.741
monosplit a cassetta						
	R410A	AUG25U	FC	7,00	7,80	2.898
	R410A	AUG30U	FC	8,40	9,50	4.030
	R410A	AUG36U	FC	10,50	11,80	4.254
	R410A	AUG45U	FC	12,70	14,30	4.729
	R410A	AUG54U	FC	14,50	16,50	5.064


IR comando infrarosso
FC filo comando

serie on-off

POMPA DI CALORE	GAS	Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
				Raffreddamento Riscaldamento		
monosplit canalizzabili						
	R410A	ARG9U Bassa Prevalenza	FC	2,70	3,10	1,910
	R410A	ARG12U Bassa Prevalenza	FC	3,50	4,0	2.040
	R410A	ARG14U Bassa Prevalenza	FC	4,00	4,70	2.143
	R410A	ARG18U Bassa Prevalenza	FC	5,40	6,00	2.552
Per installazione verticale e orizzontale (solo mod. ARG9/12/14/18)						
	R410A	ARG25U Media-Bassa Prevalenza	FC	7,00	7,70	2.695
	R410A	ARG45U Media-Bassa Prevalenza	FC	12,70	14,30	4.296
monosplit canalizzabili						
	R410A	ARG60U Alta Prevalenza	FC	16,50	19,50	5.515
	R407C	ARG90T Alta Prevalenza	FC	24,80/25,40	28,90/29,50	8.831
set completo boccole attacco canali circolari (solo per ARG 25/30/36/45)			UTD-RF 204			147

IR comando infrarosso
FC filo comando

supporti **Merchandising & Web-site**

		Formati	Prezzo netto
totem autoportante			
		cm 57x154	25.00
fronte retro			
insegna da interno			
		cm 120x25	60.00
		cm 150x30	79.00

WEB-SITE

Oltre ad essere preziosa vetrina per il brand General e per tutti i nostri articoli è un potente strumento di lavoro e comunicazione tra la forza vendita ed i tecnici che operano sul territorio.

Nel nostro sito trovi:

- _i cataloghi sfogliabili in formato pdf
- _i plus della gamma General
- _news sempre aggiornate
- _assistenza tecnica
- _le agenzie di zona

nell'area riservata:

- _manuali tecnici
- _normative
- _listini in formato elettronico... e molto altro





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

RESA: f.co deposito.

TRASPORTO: 3,25% merce resa su camion.

TASSA RAEE: il presente listino non include la Tassa RAEE ove dovuta.

MERCE SU PALLET: extra costo d'euro 1 ogni set (unità esterna).

SCARICO CON PEDANA ATREZZATA: su richiesta con extra costo.

DANNI DA TRASPORTO: La merce va sempre controllata nella sua integrità di imballo e di prodotto al ricevimento, nell'impossibilità di fare ciò deve essere accettata con riserva, da quel momento eventuali danni devono essere notificati a FG EUROPE, FG ITALIA e FINSERVICE entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento, solo così il corriere risponde con la copertura assicurativa, FG EUROPE non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di quanto richiesto.

I PREZZI INDICATI SONO I.V.A. E TRASPORTO ESCLUSI

Le sigle e i dati tecnici riportati potrebbero essere soggetti a modifiche dovute a normali aggiornamenti dei prodotti che la casa costruttrice si riserva di apportare perché ritenute opportune per il miglioramento delle loro prestazioni.

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente e può essere soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso.



Sede
via Vouliagmenis, 128 - 16674
Glyfada, Atene, Grecia
tel. +30 210 9696500
fax +30 210 9697625
www.fgeurope.gr

FG ITALIA S.p.A.
via Po, 14 - Località Mellaredo
30030 - Pianiga (Ve), Italia
tel. +39 041 5190312 - fax +39 041 5190041
fax Assistenza Tecnica +39 041 5171315
info@fgitalia-general.com
PEC: fgitaliaspa@legalmail.it
www.fgitalia-general.com